



Førerseter for anleggsmaskin



Med ergonomi og kvalitet i fokus
Seter for små og store maskiner

RASO
SETER


GRAMMER



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

MSG85/722

Standard stol med mekanisk fjæring

MSG85/722

Tekniske data

Standard stol

MSG85-722 er et godt alternativ for den som ønsker en rimelig stol med høy rygg og god sittekomfort.



Mekanisk fjæring



Korsryggstøtte mekanisk





Manuell vektinnstilling

Egenskaper

	ACTIMO® M		ACTIMO® M
VARENUMMER	MSG85/722		
Sete ACTIMO MSG85/722 u/putejustering	501710		
STANDARDUTSTYR			
Støtdemper, ikke justerbar	●		
Mekanisk fjæring	●		
Fjæringsunderdel, 100 mm	●		
1 Vektinnstilling, mekanisk, 50-130 kg	●		
2 Høydeinnstilling, 60 mm, 3-trinn (mekanisk)	●		
3 Glideskinner, 210 mm	●		
4 Korsryggstøtte, mekanisk	●		
5 Justerbar ryggvinkeljustering	●		
		Seteputebredde	480 mm
		TILLEGGSUTSTYR	
		7 Dokument boks	○
		8 Armlener	
		65 mm x 270 mm	○
		80 mm x 320 mm, justerbar vinkel	○
		80 mm x 380 mm, justerbar vinkel	○
		9 Nakkestøtte	○
		Setebelte	○
		Varmeputer	○
		Setebryter (OPS)	○

Målskisse (for montering)



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® M

Standard stol med mekanisk fjæring

RASO
SETER


GRAMMER

ACTIMO® M

Tekniske data

Standard stol


Actimo M er en godt utstyrt stol med mekanisk fjæring, 3-trinns høydejustering og 100 mm fjæringsvei. Ergonomisk utformet overdel med justerbar vinkel og lengde på setepute. Ryggvinkelinnstilling og korsryggstøtte gir optimal sittekomfort. Egner seg godt i anleggsmaskiner, kraner og som operatørstol. Leveres standard uten nakkestøtte og armlener.



Egenskaper

	ACTIMO® M	ACTIMO® M
VARENUMMER	MSG85/722	
Sete ACTIMO M sort-gul	498220	
Sete ACTIMO M PVC	300900	
STANDARDUTSTYR		
Støtdemper, ikke justerbar	●	
Mekanisk fjæring	●	
Fjæringsvei, 100 mm	●	
1 Vektinnstilling, mekanisk, 50-130 kg	●	
2 Høydeinnstilling, 60 mm, 3-trinn (mekanisk)	●	
3 Glideskinner, 210 mm	●	
4 Korsryggstøtte, mekanisk	●	
5 Justerbar ryggvinkeljustering	●	
Seteputebredde	490 mm	
6 Justerbar seteputelengde og vinkel	●	
TILLEGGsutstyr		
7 Dokument boks	○	
8 Armlener		
65 mm x 270 mm	○	
80 mm x 320 mm, justerbar vinkel	○	
80 mm x 380 mm, justerbar vinkel	○	
9 Nakkestøtte	○	
Setebelte	○	
Varmeputer	○	
Setebryter (OPS)	○	

Målskisse (for montering)



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer
uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® M MED KONSOLLKASSER

Standard stol med mekanisk fjæring

RASO
SETER


GRAMMER

ACTIMO® M MED KONSOLLKASSER

Tekniske data

Standard stol

Actimo M med konsoller er en godt utstyrt stol med konsollkasser. Ergonomisk utformet overdel med justerbar vinkel og lengde på setepute, ryggvinkelinnstilling og korsryggstøtte gir optimal sittekomfort. Egner seg også godt i kraner og som operatørstol.



Mekanisk fjæring



Korsryggstøtte mekanisk





Manuell vektinnstilling

Egenskaper

	ACTIMO® M CC		ACTIMO® M CC
VARENUMMER	MSG85/722	5	Glideskinner, 210 mm
Sete ACTIMO M PVC m/konsoll (StHT)	301430	6	Korsryggstøtte, mekanisk
STANDARDUTSTYR		7	Justerbar ryggvinkel
1	●	Seteputebredde	490 mm
Armlener, justerbar vinkel, 80 mm x 320 mm		8	Justerbar seteputelengde og vinkel
Støtdemper, ikke justerbar	●	9	Konsollkasser
Mekanisk fjæring	●	TILLEGGsutstyr	
Fjæringsvei, 100 mm	●	Dokumentboks	○
2	●	Setebelte	○
Vektinnstilling, 50 - 130 kg, mekanisk		Varmerputer	○
3	●	Setebryter (OPS)	○
Høydeinnstilling, 60 mm, 3-trinn mekanisk			
4	●		
Nakkestøtte			

Målskisse (for montering)



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® XL

Standard stol med luftfjæring
og Automatisk nivåkontroll

RASO
SETER


GRAMMER

ACTIMO® XL

Tekniske data

Standard stol


Actimo XL MSG95A/722 har fjæringsunderdel med innebygd kompressor, automatisk nivåkontroll og horisontalfjæring. Dette sammen med justerbar setepute, korsryggstøtte i to høyder og passivt klimasystem sikrer føreren maksimal komfort og sikkerhet. Armlener og nakkestøtte leveres som tilleggsutstyr.




Egenskaper

	ACTIMO® XL	ACTIMO® XL
VARENUMMER	MSG95A/722	
Sete ACTIMO XL 12V sort-gul	498190	
Sete ACTIMO XL 24V sort-gul	498200	
STANDARDUTSTYR		
1 Støtdemper, justerbar	●	
APS (Automatisk nivåkontroll)	●	
Luftfjæring med kompressor	●	
Fjæringsvei, 100 mm	●	
Vektinnstilling, automatisk, 50-130 kg	●	
2 Høydeinnstilling, 80 mm, luftstyrt	●	
Klimakontroll, passivt	●	
3 Glideskinner, 210 mm	●	
4 Horisontalfjæring, låsbar	●	
5 Korsryggstøtte, luftstyrt	●	
6 Justerbar ryggvinkel	●	
Seteputebredde		490 mm
7 Justerbar seteputelengde og vinkel	●	
TILLEGGSUTSTYR		
8 Dokument boks	○	
9 Armlener		
65 mm x 270 mm		○
80 mm x 320 mm, justerbar vinkel		○
80 mm x 380 mm, justerbar vinkel		○
10 Nakkestøtte	○	
Setebryter (OPS)	○	
Varmeputer	○	
Setebelte	○	
Sidehorisontalfjæring	○	

Målskisse (for montering)



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® XL MED KONSOLLKASSER

Standard med luftfjæring og
Automatisk nivåkontroll

RASO
SETER


GRAMMER

ACTIMO® XL MED KONSOLLKASSER

Tekniske Data

Standard stol



Actimo XL MSG95A/722 har fjæringsunderdel med innebygd kompressor, automatisk nivåkontroll og horisontalfjæring. Dette sammen med justerbar setepute, korsryggstøtte i to høyder og passivt klimasystem sikrer føreren maksimal komfort og sikkerhet. Armlener og nakkestøtte er standard utstyr.



Egenskaper

	ACTIMO® XL CC		ACTIMO® XL CC
VARENUMMER	MSG95A/722	4	Glideskinner, 210 mm
Sete ACTIMO XL 24V m/konsoll (StHT) sort-gul	498210	5	Horisontalfjæring, låsbar
STANDARDUTSTYR		6	Korsryggstøtte, mekanisk
APS (Automatisk nivåkontroll)	●	7	Justerbar ryggvinkel
1 Armlener, justerbar vinkel, 80 x 380 mm	●	8	Setebelte
Støtdemper, ikke justerbar	●		Setebredde 490 mm
Luftfjæring med 24 V kompressor	●	9	Varmeputer
Fjæringsvei, 100 mm	●	10	Justerbar seteputelende og vinkel
Vektinnstilling, automatisk, 50 - 130 kg	●		Setebryter (OPS)
2 Høydeinnstilling, 80 mm, luftstyrt	●	11	Konsollkasser
3 Nakkestøtte	●		TILLEGGSUTSTYR
			Dokumentboks ○

Målskisse (for montering)



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® XL 3-P

Standard stol med 3 punkt setebelte
og Automatisk nivåkontroll

RASO
SETER


GRAMMER

ACTIMO® XL 3-P

Tekniske data

Standard stol med 3-P

Actimo XL 3-P MSG95A/732 har originalmontert 3-punkt setebelte, forsterket rygg og forankring i gulv. Lavfrekvens fjæringsunderdel med innebygd kompressor, automatisk nivåkontroll og horisontalfjæring. Dette sammen med justerbar setepute, korsryggstøtte i to høyder og passivt klimasystem sikrer føreren maksimal komfort og sikkerhet. Armlener og nakkestøtte leveres som tilleggsutstyr.




Egenskaper

	ACTIMO® XL 3-P
VARENUMMER	MSG95AL/732
Sete ACTIMO XL 3-punkt Matrix 24V	486010
STANDARDUTSTYR	
1 Støtdemper, justerbar	●
APS (Automatisk nivåkontroll)	●
Luftfjæring med 24 V kompressor	●
Fjæringsvei, 100 mm	●
Vektinnstilling, automatisk, 50–130 kg	●
2 Høydeinnstilling, 80 mm, luftstyrt	●
Klimakontroll, passivt	●
3 Glideskinner, 210 mm	●
4 Horisontalfjæring, låsbar	●
5 Korsryggstøtte, mekanisk	●

	ACTIMO® XL 3-P
6 Justerbar ryggvinkel	●
Seteputebredde	530 mm
Setebelte 3-punkt	●
Varmeputer	●
7 Justerbar seteputelengde og vinkel	●
TILLEGGSUTYR	
8 Dokument boks	○
9 Armlener	
65 mm x 270 mm	○
80 mm x 320 mm, justerbar vinkel	○
80 mm x 380 mm, justerbar vinkel	○
10 Nakkestøtte	○
Setebryter (OPS)	○
Sidehorisontalfjæring	○

Målskisse (for montering)



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® XXL

Komfort stol med

Ekstra bred og robust fjæringsunderdel

RASO
SETER


GRAMMER

ACTIMO® XXL

Tekniske data

Komfort stol

Actimo XXL MSG97AL/722 har ekstra bred og kraftig lavfrekvens fjæringsunderdel med innebygd 24 volts kompressor, automatisk vektjustering og horisontalfjæring. Passivt klimasystem absorberer fukten fra kroppen og varmeputer for kalde dager. Armlener og nakkestøtte er tilleggsutstyr.



Luftfjæring



Lavfrekvens fjæring



Korsryggstøtte luftstyrt



Passivt klimasystem



Automatisk vektinnstilling



Automatisk nivåkontroll



Justerbar støtdemper



Horisontalfjæring

Egenskaper

VARENUMMER	
Sete ACTIMO XXL 24V sort-gul m/varme	
STANDARDUTSTYR	
1	Støtdemper, justerbar
APS (Automatisk nivåkontroll)	
Fjæringsunderdel med 24 V kompressor	
Lavfrekvens fjæring	
ekstra bred, forsterket konstruksjon	
Fjæringsvei, 100 mm	
Vektinnstilling, automatisk, 50-130 kg	
2	Høydeinnstilling, 80 mm, luftstyrt
Passivt klimasystem	
3	Glideskinner, 170 mm
4	Horisontalfjæring, låsbar
5	Korsryggstøtte, luftstyrt

ACTIMO® XXL



MSG97AL/722
498180

ACTIMO® XXL		ACTIMO® XXL	
6	Justerbar ryggvinkel	●	
Seteputebredde		490 mm	
7	Varmeputer	●	
8	Justerbar seteputelengde og vinkel	●	
TILLEGGSUTSTYR			
9	Armlener, 65 mm x 270 mm	○	
80 mm x 320 mm, justerbar vinkel		○	
80 mm x 380 mm, justerbar vinkel		○	
10	Dokument boks	○	
11	Nakkestøtte	○	
12	Setebelte	○	
Sidehorisontalfjæring		○	
Setebryter (OPS)		○	

Målskisse (for montering)

● STANDARDUTSTYR

○ TILLEGGSUTSTYR



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer
uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® XXL 4-P

Komfort stol med 4 punkt setebelte

Ekstra bred og robust fjæringsunderdel

RASO
SETER


GRAMMER

ACTIMO® XXL 4-P

Tekniske data

Komfort stol

Actimo XXL MSG97AL/732 4-punkt har ekstra bred og kraftig lavfrekvens fjæringsunderdel med innebygd 24 volts kompressor, automatisk vektjustering og horisontalfjæring. Dette sammen med 4-punkts setebelte og justerbar setepute sikrer føreren maksimal komfort og sikkerhet.

Justerbare armlener og nakkestøtte er standard.




Egenskaper

	ACTIMO® XXL		ACTIMO® XXL
VARENUMMER	MSG97AL/732	4	Horisontalfjæring, låsbar
Sete ACTIMO XXL Matrix 24V 4-punkt	481260	5	Korsryggstøtte, mekanisk
STANDARDUTSTYR		6	Justerbar ryggvinkel
1 Støtdemper, justerbar	●		Seteputebredde
APS (Automatisk nivåkontroll)	●	8	Justerbar seteputelengde og vinkel
Fjæringsunderdel med 24 V kompressor	●	9	Armlener 80 mm x 380mm, justerbar vinkel
Lavfrekvens fjæring	●		TILLEGGSUTSTYR
ekstra bred, forsterket konstruksjon	●	10	Dokument boks
Fjæringsvei, 100 mm	●	11	Nakkestøtte
Vektinnstilling, automatisk, 50-130 kg	●	12	Setebelte
2 Høydeinnstilling, 80 mm, luftstyrt	●	7	Varmeputer
Passivt klimasystem	●		Sidehorisontalfjæring
3 Glideskinner, 170 mm	●		Setebryter (OPS)

Målskisse (for montering)

● STANDARDUTSTYR

○ TILLEGGSUTSTYR



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer
uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® EVOLUTION

Premiumstol med elektronisk fjæring
og ventilasjon

RASO
SETER


GRAMMER

ACTIMO® EVOLUTION

Teniske data

Premium stol

Den nye Actimo Evolution stolen har en rekke nye komfortforbedrende funksjoner.

Det aktive klimasystemet har nå blitt mer effektivt med opptil 40% økning i ytelse sammenlignet med forrige modell.

2-trinns seteputevarme er behagelig og effektiv. Luftstyrt sidestøtte og korsryggstøtte i ryggputen gjør setet enkelt å justere og tilpasse den enkelte førers krav.

Takket være elektronisk vektjustering innstilles fjæringen automatisk til operatørens vekt. Fjæringen gir optimalt komfort og maksimal fjæringsvei uavhengig av høydeinnstilling.



Luftfjæring



Lavfrekvens fjæring



Justerbar sidestøtte rygg



Korsryggstøtte luftstyrt



Aktivt klimasystem ventilasjon



Elektronisk vektinnstilling



Automatisk nivåkontroll



Justerbar støtdemper



Horisontalfjæring

Egenskaper

ACTIMO® EVOLUTION CC


ACTIMO® EVOLUTION CC

VARENUMMER	505700	5	Setevarme, 2-trinn	●
Sete ACTIMO Evolution_Excavator_24V	505700	6	Nakkestøtte	●
			Feste for konsollkasser	●
		7	Setejustering i forhold til konsollkasser, 70 mm	●
			Glideskinner, 140 mm	●
		8	Horisontalfjæring, låsbar	●
		9	Korsryggstøtte, luftstyrt	●
		10	Justerbar ryggvinkel	●
		11	Setebelte	●
			Seteputebredde	490 mm
		12	Justerbar seteputelengde og vinkel	●
			Setebryter (OPS)	●
		13	Justerbar sidestøtte i rygg, luftstyrt	●
			TILLEGGSUTSTYR	
		14	Konsollkasser	○

Målskisse (for montering)

● STANDARDUTSTYR

○ TILLEGGSUTSTYR



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer
uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

ACTIMO® EVOLUTION DUMPER

Premiumstol med elektronisk fjæring
og ventilasjon

RASO
SETER



GRAMMER

ACTIMO® EVOLUTION

Tekniske data

Premium stol for Dumper

Actimo Evolution for hjullaster-dumper har betjeningshendler på venstre side. Fjæringsunderdelen har elektronisk aktiv kontroll av vektinnstillingen som automatisk tilpasser seg førerens vekt. Setet har alle justeringsmuligheter og aktivt klimasystem som betyr varme eller kjøling i setet. Nakkestøtte, armlener og setebelte er standard. Denne nye modellen har også bred setepute og regulerbar luftstyrt sidestøtte i ryggen.



Luftfjæring



Lavfrekvens fjæring



Justerbar sidestøtte rygg



Korsryggstøtte luftstyrt



Aktiv klimasystem ventilasjon



Elektronisk vektinnstilling



Automatisk nivåkontroll



Justerbar støtdemper



Horisontalfjæring

Egenskaper

ACTIMO® EVOLUTION


ACTIMO® EVOLUTION

VARENUMMER	MSG95EL/742		
Sete ACTIMO Evolution_Hjullaster / Dumper 24V	505710		
STANDARUTSTYR			
1 Dokumentboks APS (Automatisk nivåkontroll)	●	4 Høydeinnstilling, 80 mm, luftstyrt	●
2 Armlener, justerbar vinkel, 80 x 380 mm	●	5 Aktivt klimasystem, ventilasjon	●
3 Støtdemper, justerbar Luftfjæring med 12 V kompressor Lavfrekvens fjæring	●	5 Setevarme, 2-trinn	●
	●	6 Nakkestøtte	●
	●	7 Glideskinner, 210 mm Horisontalfjæring, IKKE låsbar	●
	●	8 Korsryggstøtte, luftstyrt	●
	●	9 Justerbar ryggvinkel	●
	●	10 Setebelte Seteputebredde	● 550 mm
	●	11 Justerbar seteputelengde og vinkel Setebryter (OPS)	● ●
	●	12 Justerbar sidestøtte i rygg, luftstyrt	●

Målskisse (for montering)

● STANDARDUTSTYR

○ TILLEGGsutstyr



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer
uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

MSG75G/722

Lavbygd komfortstol med høy rygg
og luftfjæring

RASO
SETER


GRAMMER

MSG75G/722

Tekniske data

Lavbygd komfortstol

MSG75G-722 er en kombinasjon av Primo's lavtbygde underdel og Actimo's komfortable overdel er ergonomisk utføret med justerbar setepute i lengde og vinkel gir maksimal sittekomfort gjennom en lang dag.

Armlener, setebelte og nakkestøtte er tilleggsutstyr.



Luftfjæring



Korsryggstøtte luftstyrt



Manuell luftstyrt vektinnstilling



Aktivt klimasystem ventilasjon

Egenskaper

VARENUMMER	
Overdel Actimo M /722 gul-sort	515040
Fjæringsunderdel MSG75G 12V u/HF	516370

STANDARDUTSTYR	
Støtdemper, ikke justerbar	●
Luftfjæring med 12V kompressor	●
Fjæringsvei, 55 mm	●
Vektinnstilling, luftstyrt, 45-170 kg	●
1 Glideskinner 210 mm	●
2 Korsryggstøtte, mekanisk	●


MSG75G/722

Justerbar ryggvinkel	●
Seteputebredde	490 mm
6 Justerbar setepute lengde og vinkel	●

TILLEGGSUTSTYR	
9 Nakkestøtte	○
5 Varmeputer	○
Armlener, 80 mm x 380 mm, justerbar vinkel	○
7 Dokumentboks	○
Setebelte	○
Horisontalfjæring (20mm ekstra høyde)	○
Setebryter (OPS)	○


MSG75G/722

Målskisse (for montering)



● STANDARDUTSTYR

○ TILLEGGSUTSTYR



Alle mål er oppgitt i mm.
Forbehold om feil eller endringer uten varsel



Bildet kan vise utstyr utover hva som er standard for produktet.
Se tekniske data på neste side.

MSG75G/722 EVO

Lavbygd komfortstol med høy rygg,
ventilasjon og luftfjæring

RASO
SETER


GRAMMER

MSG75G/722

Tekniske data

Lavbygd komfortstol

MSG75G-722 er en kombinasjon av Primo's lavtbygde underdel og Actimo Evolution's komfortable overdel. Overdelen som er ergonomisk utfomet med ventilasjon, varme og justerbar setepute i lengde og vinkel gir maksimal sittekomfort gjennom en lang dag.

Armlener og nakkestøtte er standard, setebelte er tilleggsutstyr.



Luftfjæring



Korsryggstøtte luftstyrt



Manuell luftstyrt vektinnstilling





Aktivt klimasystem ventilasjon

Egenskaper

	MSG75G/722
VARENUMMER	
Overdel Actimo EVO S722 12V klima & varme	515350
Fjæringsunderdel MSG75G 12V u/HF	516370
STANDARDUTSTYR	
Støtdemper, ikke justerbar	●
Luftfjæring med 12V kompressor	●
Fjæringsvei, 55 mm	●
Vektinnstilling, luftstyrt, 45-170 kg	●
1 Glideskinner 210 mm	●
2 Korsryggstøtte, luftstyrt	●

	MSG75G/722
Justerbar ryggvinkel	●
9 Nakkestøtte	●
Seteputebredde	490 mm
Armlener, 80 mm x 380 mm, justerbar vinkel	●
Ventilasjon, aktivt klima	●
6 Justerbar setepute lengde og vinkel	●
5 Varmeputer	●
TILLEGGSUTSTYR	
7 Dokumentboks	○
Setebelte	○
Setebryter (OPS)	○

Målskisse (for montering)



Sammenligning Grammer Actimo

Utstyr / modell	ACTIMO® EVOLUTION DUMPER	ACTIMO® EVOLUTION EXCAVATOR	ACTIMO® XXL 4-P	ACTIMO® XXL	ACTIMO® XL CC	ACTIMO® XL 3-P
Varenummer	505710	505700	481260	498180	498210	486010
Typebetegnelse	MSG95EL/742	MSG95EL/722	MSG97AL/722	MSG97AL/722	MSG95A/722	MSG95AL/732
Fjæring						
Mekanisk						
Luftfjæring med 12 volt kompressor						
Luftfjæring med 24 volt kompressor	•	•	•	•	•	•
Lavfrekvens	•	•	•	•		•
Ekstra bred forsterket fjæring	•	•	•	•		
Fjæringsvei	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm
Vektjustering						
Manuell						
Automatisk			•	•	•	•
Elektronisk (automatisk)	•	•				
Høydejustering						
60 mm 3-trinn (mekanisk)						
80 mm trinnløst (luftstyrt)	•	•	•	•	•	•
Demper						
Ikke-justerbar						
Justerbar	•	•	•	•	•	•
Sving	○	○		○	○	
Horisontalfjæring	•	•	•	•	•	•
Justerbar seteputeframtrekk og vinkel	•	•	•	•	•	•
Seteputebredde [mm]	550	490	530	490	490	530
Setebelte	•	•	•	○	•	•
Nakkestøtte	•	•	•	○	○	○
Armlener						
Justerbar høyde 65x270mm						
Justerbar høyde og vinkel 80x320mm						
Justerbar høyde og vinkel 60x380mm						
Justerbar høyde og vinkel 80x380mm	•	•	•	○	•	○
Korsryggstøtte						
Mekanisk			•		•	•
Luftstyrt	•	•		•		
Justerbar sidestøtte i rygg						
Luftstyrt	•	•				
Setevarme						
1 trinn			○	•	•	•
2 trinn	•	•				
Klimasystem						
Passivt klimatrekk m/aktivt kullfiber			•	•	•	•
Aktivt klimasystem m/ ventilasjonsvifter	•	•				

• = Standard utstyr

○ = Tilleggsutstyr

	ACTIMO® XL 12V	ACTIMO® XL 24V	ACTIMO® M CC	ACTIMO® M PVC	ACTIMO® M	MSG85/722	MSG75G/722	MSG75G/722 EVOLUTION	MSG65/722
	498190	498200	301430	300900	498220	501710	SPESIAL	SPESIAL	SPESIAL
	MSG95A/722	MSG95A/722	MSG85/722	MSG85/722	MSG85/722	MSG85/722	MSG75G/722	MSG75G/722	MSG65/722
			•	•		•			•
	•						•	•	
		•							
	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	55mm	55mm	55mm	40mm
			•	•	•	•	•	•	•
	•	•							
			•	•	•				
	•	•							
			•	•	•	•	•	•	•
	•	•							
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	•	•					○	○	○
	•	•	•	•	•		•	•	
	490	490	490	490	490	490	490	490	480
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	•	○
			•						
	○	○		○	○	○	○	•	○
			•	•	•	•	•		•
	•	•						•	
	○	○	○	○	○	○	○	•	○
	•	•							
								•	



MAKSIMER SITTEKOMFORTEN MED GRAMMER.

Våre fører seter fra GRAMMER er tilgjengelige for et bredt spekter av forskjellige anleggsmaskiner. Spør oss om oppgradering og tilpassing av ny stol i din maskin.

RASO
SETER

Rakkestad Sogneselskap AS
Sagveien 8
1890 Rakkestad
Tlf: 69 22 70 60
grammer@raso.no · www.raso.no

© RASO 11/2023


GRAMMER